




Monteringsvägledning






www.vola.com
SE_4900_V2_40998367

vola



	L	L1	L2	L3	H
A	220 mm 8 1/2"			120 mm 4 3/4"	
B	318 mm 12 1/2"		156 mm 6 1/8"		
C	396 mm 15 1/2"	78 mm 3 1/16"			95 mm 3 3/4"
D	220 mm 8 1/2"			120 mm 4 3/4"	
E					



A Data, 3 Bar/43.5 Psi: Max. 65°C, 150°F

	l/min.	Gal/min.
4300:	30.0	7.9
4800:	30.0	7.9
4900:	18.3	4.8

D Kabeldragning

= Ø10 - 1/2"

VR2617

Alt.: Förblandade vatten

Installationsexempel: 4300:

L = 130 cm
L = 51"

110-230VAC

Skvallerrör

4800:

L = 130 cm
L = 51"

VR2617

110-230VAC

Skvallerrör

4900:

L = 130 cm
L = 51"

VR2618

110-230VAC

Skvallerrör

Förlängning

Min. 15 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

X 62 - 0 mm

STD +10 +20 +30 +40 +50

DO NOT REMOVE

	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A	X	VR1260/VR2019	VR513A
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.	50 - 62 mm	Std.	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10	x1	40 - 50 mm	+10	x1
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	x2	30 - 40 mm	+20	x2
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	x2	20 - 30 mm	+30	x2
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	x3	10 - 20 mm	+40	x3
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	x3	0 - 10 mm	+50	x3

Montering av förlängning

VR1260+ VR2019+ VR513A

M5x25 - M5x35 (Tx25)

12 mm

A: 10 - 20 mm = M5x25
A: 20 - 29 mm = M5x35

3 mm 6 mm



Förlängning, eftermontering

* +10 - STANDARD SVERIGE



VR513A


1 Demontera sidfixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.




Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.







NR12A: VR2E, VR1202A
 VR277E: VR277, VR1200
 VR512: 2xVR515, 2xVR515A, VR521
 VR4003: 2xVR515, 2xVR515A, VR521

4900




4900VS, 4900VSX



4003



-



3001, 001, 512



3001, 001, 512



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 4900
 4900VS, 4900VSX

Date
 May 22

Rev.
 3

Sheet
 SB 40.49