

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------|
| Datum: |
| Kund: |
| Projekt: |



CE



4921VS

Elektronisk blandare. Sensor integrerad i väggen. Består av: 4921VSUP = Blandare 4900VS, sensor sladd VR509. 4921VSAP = Grepp NR41, 225 mm fast pip 020, sensor VR510, 60 mm täckbrickor 001, 3001, VR512. Elektronikbox VR2618 ingår.


Handikappanpassad.

Flöde

| | Bar: | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|----------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4921VS ¹⁾ | (l/min) | 2,9 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4921VS ²⁾ | (l/min) | 2,6 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

¹⁾ USA Standard


²⁾ USA Standard

**Levereras i färg**



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Färg 02, Grå | Färg 21, Karmosinröd |
| Färg 04, Blå | Färg 25, Rosa |
| Färg 08, Gul | Färg 27, Matt-svart |
| Färg 09, Koksgrå | Färg 28, Matt-vit |
| Färg 05, Orange | Färg 40, Borstad rostfritt stål |
| Färg 06, Ljusgrön | Färg 60, Svart |
| Färg 12, Mocka | Färg 61, Borstad svart |
| Färg 14, Orangeröd | Färg 62, Djupsvart |
| Färg 15, Marinblå | Färg 63, Koppar |
| Färg 16, Krom | Färg 64, Borstad koppar |
| Färg 17, Glänsande Svart | Färg 65, Guld |
| Färg 18, Vit | Färg 68, Silver |
| Färg 19, Mässing natur | Färg 70, Borstad guld |
| Färg 20, Borstad krom | |

**001**


60 mm täckbricka. Innerdiam. 30 mm.


**020**

225 mm fast pip.

**3001**


60 mm täckbricka. Innerdiam. 36 mm.






4900VS

Elektronisk inbyggnadsblandare inkl. temperaturreglering. Elektronikbox VR2618 ingår.




NR41


Grepp för 4900.





VR2618

Elektronikbox.



**VR510**

Sensor för 4300, 4800 och 4900.

**VR512**

60 mm täckbricka. InnerRadius. 38 mm.

