

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------|
| Datum: |
| Kund: |
| Projekt: |




590H

Engreppsblandare med keramisk tätning, för frismontage 500, 265 mm hög med svängbar pip 090H med vattenbesparande strålsamlare. Hålstorlek, blandare: 42 mm. Hålstorlek, pip: 22 mm. Finns även i utförande där pipen endast är svängbar i sidled 120gr.

Flöde

| | Bar: | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|--------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 590H ¹⁾ | (l/min) | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 590H | (l/min) | 4,8 | 6,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

¹⁾ USA Standard




Levereras i färg

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Färg 02, Grå | Färg 21, Karmosinröd |
| Färg 04, Blå | Färg 25, Rosa |
| Färg 08, Gul | Färg 27, Matt-svart |
| Färg 09, Koksgrå | Färg 28, Matt-vit |
| Färg 05, Orange | Färg 40, Borstad rostfritt stål |
| Färg 06, Ljusgrön | Färg 60, Svart |
| Färg 12, Mocka | Färg 61, Borstad svart |
| Färg 14, Orangeröd | Färg 62, Djupsvart |
| Färg 15, Marinblå | Färg 63, Koppar |
| Färg 16, Krom | Färg 64, Borstad koppar |
| Färg 17, Glänsande Svart | Färg 65, Guld |
| Färg 18, Vit | Färg 68, Silver |
| Färg 19, Mässing natur | Färg 70, Borstad guld |
| Färg 20, Borstad krom | |



090H
Svängbar pip. 265 mm hög. Håltagning: 22 mm.



500
Engreppsblandare för sargmontage. Spx slang: 3/8\".

